


Załącznik F
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Zakres prac naprawy elewacji

Przemyska 35



Miejsca wykonywanych prac podzielono na 6 obszarów zgodnie z obrazem poniżej.



Wykonać należy:

1) W ZAKRESIE DOSZCZELNIENIA OŚCIEŻY OKIENNYCH

- A) Wycięcie fragmentu elewacji w rejonie ościeżnic okiennych i wykonanie uszczelnienia taśmą wiatro-paroszczelną na styku: ościeżnica – pianka montażowa – ściana.
- B) Demontaż i ponowny montaż nowych parapetów zewnętrznych z właściwym spadkiem.
- C) Uszczelnienie dekarские na styku parapet zewnętrzny – okno – ściana szczytowa.

2) W ZAKRESIE NAPRAWY ELEWACJI

- A) Wycięcie fragmentu elewacji w rejonie pęknięć lub usunięcie luźnych elementów, a następnie wtopienie nowej siatki z klejem i uzupełnienie tynku.
- B) Oczyszczenie i pomalowanie całej elewacji zgodnie z zaznaczonym obszarem.

OBSZAR 1



DOSZCZELNIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

24 okna o wymiarach 170x140 cm wraz z parapetami zewnętrznymi.




NAPRAWA ELEWACJI

Fragment ściany (pomiędzy balkonami) o szerokości 20 mb. Wysokość ściany 13,2 m.



OBSZAR 2



DOSZCZELNIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

8 okien o wymiarach 170x140 cm wraz z parapetami zewnętrznymi.



NAPRAWA ELEWACJI

Fragment ściany (pomiędzy balkonami) o szerokości 6,8 mb. Wysokość ściany 13,2 m.



OBSZAR 3

Wycięcie elewacji na szerokość 30 cm i odtworzenie wraz z listwą dylatacyjną wzdłuż ogniomuru.



OBSZAR 4




DOSZCZELNIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

2 okna o wymiarach 140x140 cm oraz 2 o wymiarach 160x140 cm wraz z parapetami zewnętrznymi.



OBSZAR 5



DOSZCZELNIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

5 okien o wymiarach 170x140 cm oraz 3 o wymiarach 140x140 cm wraz z parapetami zewnętrznymi.





NAPRAWA ELEWACJI

Fragment ściany (pomiędzy balkonami) o szerokości 9,5 mb. Wysokość ściany 13,2 m.



OBSZAR 6



DOSZCZELNIENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

3 okna o wymiarach 100x215 cm wraz z parapetami zewnętrznymi.



NAPRAWA ELEWACJI

Fragment ściany (pomiędzy balkonami) o szerokości 3 mb. Wysokość ściany 13,2 m.
Fragment ściany (w obrębie górnego balkonu) o szerokości 1,5 mb i wysokość 4,2 m.

